



JAC iEV 350T

Especificações Técnicas



JAC iEV 350T Especificações técnicas

PRINCIPAIS PARÂMETROS Dimensionais

| | |
|--|--------------------------|
| Dimensões totais - Comp. X Larg. X Alt. | 5360mm x 1626mm x 2000mm |
| Entre eixos (mm) | 2850mm |
| Mínima altura livre do solo (mm) - carregado | 155mm |
| Bitola dianteira / traseira | 1370/1180 |
| Ângulo de entrada/saída (°) | 20° / 18° |
| Capacidade do baú (m³) | - |

PRINCIPAIS PARÂMETROS Pesos

| | |
|------------------------------|--------|
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1790kg |
| Capacidade de carga (kg) | 1960kg |
| Peso Bruto Total (PBT) (kg) | 3750kg |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------------|---------|
| Velocidade máxima | 100km/h |
| Tempo de aceleração [0—50km/h] | 8,5s |
| Tempo de aceleração [0—100km/h] | - |
| Performance de partida em rampa | 30% |
| Autonomia C-WTVC | - |
| Autonomia Método NEDC | 265km |
| Autonomia até ECO 60km/h | 325km |

POWER TRAIN Regeneração

| | |
|--|---|
| ECO Modo Econômico | • |
| Freio Regenerativo | • |
| i-Pedal | - |
| Controle de intensidade do modo regenerativo | - |
| Modo LOW | - |
| Modo SPORT | - |
| Freio Regenerativo | • |

POWER TRAIN Motor elétrico

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Tipo do motor | Síncrono de ímã permanente |
| RPM máximo (rpm) | 4500 rpm |
| Potência máxima (kW) / (cv) | 110 kW / 150 cv |
| Torque máximo Nm / kgf.m | 350 / 35,7 kgf.m |
| Tipo de refrigeração | Refrigeração Líquida |

POWER TRAIN Transmissão

| | |
|--------|----------|
| Tração | Traseira |
|--------|----------|

BATERIA DE TRACÇÃO

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tipo de bateria | LFP-Fosfato de Ferro-Lítio |
| Fabricante da Célula | GUOXUAN |
| Capacidade de energia (kWh) | 55,3kWh |
| Tipo de refrigeração da bateria | Refrigeração a ar |
| Disposição dos packs | 4 packs(2 cada lado) |
| Grau de proteção IP | IP67 |

SISTEMA DE CARREGAMENTO Interface das tomadas

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tomada padrão de carregamento AC | Não possui |
| Tomada padrão de carregamento DC | GB/T (Padrão Chinês) |

SISTEMA DE CARREGAMENTO Tempos

| | |
|---|---------|
| Carregamento AC CABO PORTÁTIL (lento) [0%-100%] | Não tem |
| Carregamento DC (7,5kW) | 10h |
| Carregamento DC (Rápido) [0%-100%] | 1h |

DIREÇÃO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Direção | Elétrica |
| Ajuste de altura da direção | • |
| Ajuste de profundidade da direção | - |
| Volante multifuncional | - |

SUSPENSÃO

| | |
|---------------------|--|
| Suspensão dianteira | Feixe de molas |
| Suspensão traseira | Duplo feixe de molas |
| Roda e pneus | Rodas aro 15" Pneus 185/75R15LT 8PR |
| Tipo de rodas | Aço |
| Estepe | Roda de aço aro 15" |

FREIOS

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tipo | Hidráulico (bomba de vácuo) |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiro | Tambor |
| Freio de estacionamento | Manual |



SEGURANÇA

| | |
|--|---------------|
| ABS-Anti lock Braking System | • |
| Airbags dianteiros | - |
| Airbags laterais | - |
| Airbags de cortina | - |
| Airbags de joelhos | - |
| EBD-Electronic Brake force Distribution | - |
| BOS - Brake Override System | - |
| ESC-Eletronic Stability Control | - |
| HDC-Hill Decent Control | - |
| Alerta Sonoro para Pedestres -VSP | • |
| Buzina para marcha ré | • |
| Chave Geral Master | • |
| Cintos dianteiros com ajuste de altura | - |
| Aviso de cinto não acoplado Motorista/passageiro | • (motorista) |
| Travamento automático das portas | • |
| Corte automático da alta tensão pós colisão | • |
| Travamento central das portas | • |
| Sensor de estacionamento Traseiro / Dianteiro | •/- |
| Câmera de ré | - |
| Câmera panorâmica 360 | - |
| Desbloqueio das portas pós colisão | • |

EXTERIOR

| | |
|--|-----------|
| Conjunto ótico dianteiro Fârois/ Setas | Halógenas |
| Conjunto ótico traseiro Fârois/ Setas / Ré /Freios | Halógenas |
| DRL - Luzes diurnas em LED | - |
| Acendimento automático dos fârois | - |
| Faróis com assistencia de direção | - |
| Faróis com regulagem elétrica de altura | - |
| Farol alto com acionamento eletrônico | • |
| Faróis e lanternas de neblina | • |
| Retrovisores laterais Elétricos | • |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores laterais | - |
| Antena | • |
| Rack de teto | - |

INTERIOR

| | |
|--|------------------------|
| Bancos | Tecido |
| Tomada 12v | • |
| Entrada USB dianteiro | • |
| Porta-óculos para o motorista | - |
| Apoio de braço dianteiro | - |
| Travamento automático das portas | • |
| Travamento central dos vidros | - |
| Travamento central das portas | • |
| Vidros elétricos com antiesmagamento | - |
| Vidros elétricos um toque | - |
| Vidros controlados pela chave Subida / Descida | - |
| Espelho retrovisor interno antiofuscante | • |
| Espelho no quebra sol Motorista / Passageiro | • / • (sem iluminação) |
| Acendedor de cigarro | • |

CONFORTO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Panel de instrumentos | Analogico |
| Ar condicionado | Manual |
| Computador de bordo | - |
| Ajuste de luminosidade do painel | - |
| Chave canivete | • |

MULTIMÍDIA

| | |
|----------------------------|---|
| Tela | - |
| Conectividade/Espelhamento | - |
| Navegação GPS | - |
| Bluetooth | - |
| Rádio | • |
| MP3+USB | • |
| Entrada p/ cartão SD | - |
| Entrada AUX P2 | - |
| Auto falantes | 2 |

